



 Lexmark™

**CS521dn**

Fiabilidade. Segurança. Produtividade.



CS521dn



# Lexmark CS521dn

Os toners de elevada capacidade e as ferramentas que ajudam a minimizar o consumo de toner são as armas da Lexmark CS521dn para controlar o custo de impressão a cores. Concebido a pensar na fiabilidade, no desempenho e na segurança, a CS521dn imprime até 33 páginas por minuto\* e está equipada com uma unidade de processamento de imagens duradoura e uma entrada opcional para um máximo de 1.451 páginas.



## Pronta para trabalhar

- ▶ O poderoso processador dual-core de 1 GHz e 1 GB de memória permitem imprimir até 33 ppm\*.
- ▶ A estrutura em aço e o design resistente suportam uma utilização intensiva e ambientes exigentes.
- ▶ A durabilidade da unidade de fusão e dos componentes de processamento de imagens aumenta o tempo de atividade.
- ▶ O Toner Unison™ Toner permite imprimir até 7.000 páginas a cores e 10.500 páginas a preto e branco\*\*.
- ▶ Continue a imprimir a preto e branco mesmo depois de acabar o toner a cores.

## Impressão a cores com custos reduzidos

- ▶ A calibragem PANTONE®, as páginas de amostras de cores integradas e a tecnologia Lexmark Color Replacement permitem-lhe produzir internamente impressões de aspeto profissional e com uma reprodução exata das cores.
- ▶ Poupe toner com um conjunto de ferramentas que lhe permitem escolher quando pretende imprimir a cores e a quantidade de cor a utilizar.

## Manuseamento flexível de suportes de impressão

- ▶ A capacidade fiável e flexível de suportes de impressão permite-lhe utilizar cartões, suportes de impressão de pequenas dimensões e envelopes a partir do tabuleiro de principal ou de um prático alimentador de folhas soltas.
- ▶ Entrada standard para 251 páginas, expansível até 1.451 páginas.

## Interação fácil

- ▶ O LCD a cores de 6 cm permite-lhe configurar, interagir e monitorizar informações cruciais do sistema.
- ▶ A porta USB frontal permite a impressão direta de vários formatos de ficheiro sem precisar de um computador.
- ▶ As dimensões compactas concedem maior flexibilidade de colocação.
- ▶ Ligação fácil através de Ethernet, USB ou opções simples de impressão móvel.

## Segurança integral

- ▶ A arquitetura de segurança integral da Lexmark ajuda a proteger as suas informações no documento, no dispositivo e na rede.
- ▶ Keypoint Intelligence - A Buyers Lab concedeu à Lexmark um prestigioso prémio BLI PaceSetter na categoria Document Imaging Security\*\*\*.



## Amiga do ambiente

- ▶ As funcionalidades de gestão da energia reduzem o consumo durante a utilização ativa ou no modo de suspensão.
- ▶ A impressão em duplex standard poupa papel.
- ▶ Recicle os toners através do premiado Programa de Recolha de Toners Lexmark (LCCP).

\*Velocidades de impressão e cópia medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Capacidade média contínua declarada do toner preto ou CMY no modo de impressão simplex (um só lado) em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. A capacidade real varia consideravelmente consoante vários fatores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obter mais informações.

\*\*\*Prémio baseado em dados da Europa Ocidental

# Lexmark CS521dn



1 CS521dn com LCD de 6 cm  
308 x 442 x 421 mm

2 **Tabuleiro duplo para 650 folhas**  
133 x 424 x 416 mm

3 **Tabuleiro para 550 folhas**  
133 x 424 x 416 mm

**Suporte de impressora ajustável (não mostrado)**  
521 x 653 x 625 mm

**Armário rotativo (não mostrado)**  
263 x 476 x 600 mm

■ Standard  
■ Opcional

Nota 1: Suporta um tabuleiro duplo opcional para 650 folhas, ou um tabuleiro duplo opcional para 650 folhas e um tabuleiro opcional para 550 folhas instalado debaixo deste.

Nota 2: todas as medidas são mostradas como altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Guia de Compatibilidade de Impressoras, Opções e Suportes em [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logótipo Lexmark e Unison são marcas registadas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. MOPRIA®, o logótipo™ Mopria® e o logótipo Mopria® Alliance são marcas registadas, marcas de serviço e marcas de certificação da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. PANTONE®, PANTONE® Goe™ e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são propriedade da Pantone, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Especificações do produto		Lexmark CS521dn
<b>Impressão</b>		
Visor	Ecrã LCD 2,4 polegadas (6 cm)	
Velocidade de impressão: Até / Velocidade de impressão (A4: cores): Até <sup>6</sup>	mono: 33 ppm / a: 33 ppm	
Tempo para a 1ª página / Tempo para a 1ª página (a cores)	mono: < 7,5 segundos / < 7,5 segundos	
Resolução de impressão	mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp)	
Memória	standard: 1.024 MB / máximo: 1.024 MB	
Disco rígido	Não disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado <sup>2</sup>	1.500 - 8.500 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até <sup>3</sup>	85.000 Páginas por mês	
<b>Consumíveis<sup>7</sup></b>		
Capacidades dos toners <sup>1</sup>	até: Toner a cores (CMY) para 1.400 páginas, Toner preto para 2.000 páginas, Toner a cores (CMY) de capacidade extra para 5.000 páginas, Toner preto de capacidade extra para 8.500 páginas, Toner a cores (CMY) de capacidade ultra para 7.000 páginas, Toner preto de capacidade ultra para 10.500 páginas	
Capacidade Estimada do Fotocondutor : Até <sup>5</sup>	125.000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura	
Consumíveis entregues com o equipamento <sup>1</sup>	Toner Cor com Programa de Retorno para 2.000 páginas (CMY), Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas	
<b>Manuseamento de Papel</b>		
Manuseamento de papel incluído	Entrada para 250 folhas, Tabuleiro de saída para 125 folhas, Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro duplo para 650 folhas	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 250+1 páginas / máximo: 1.450+1 páginas	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 125 páginas / máximo: 125 páginas	
Tipos de papel suportados	Cartolina, Envelopes, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinyl, Consulte o guia de papel e materiais especiais.	
Tamanhos de papel suportados	Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, Cartão Hagaki, Executivo, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6	
<b>Generalidades<sup>4</sup></b>		
Conectividade standard	USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)	
Conectividade rede opcional	Opção Marknet N8372 WiFi	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 50 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Altitude: 0 - 3.048 metros, Temperatura: 10 a 32°C	
Garantia do produto	1 ano Onsite Service, resposta no dia útil seguinte	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	308 x 442 x 421 mm / 21 kg	

Todas as informações contidas nesta brochura estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lexmark não é responsável por quaisquer erros ou omissões.

<sup>1</sup> Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798.

<sup>2</sup>Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. <sup>3</sup>Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. <sup>4</sup>As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Capacidade real pode variar com base noutros fatores, como a velocidade do dispositivo, o tamanho e a orientação do papel, a cobertura do toner, o tabuleiro de entrada, a percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. <sup>6</sup>Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obter mais informações.